


















KRESLIL	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT		
Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka	Ing. Pavel Švestka		
Červená Voda 514	Červená Voda 514	Červená Voda 514		
INVESTOR Speciální základní škola Králíky, Nábřežní 130, Králíky 561 69				
PROFESE			FORMÁT	A4
Oprava toalet ve speciální základní škole Králíky			DATUM	09/2021
			STUPEŇ	zadávací dokumentace
Výpis sanitárních zařizovacích předmětů			Č. ZAKÁZKY	122021
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU D.2.2

Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
UM	<p>Umyvadlo keramické bílé JIKA DEEP BY JIKA 812612, šířka 550mm. Zápachová uzávěrka umyvadlová chromovaná. Výrobce Jika, série DEEP, typ 812612.</p>  <p>UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ BATERIE, VYSOKÁ VERZE, VÝTOK 115 MM, PRŮTOK 5,7 L/MIN. Výrobce Jika, série DEEP, 3111U80041241. 2 x rohový ventil pochromovaný DN 15.</p> 	5	1	6


Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
UM*	<p>Geberit Selnova 55x55 cm Bezbariérové umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed o šířce 55 cm, hloubce 55 cm a výšce 15 cm.</p>     <p>Alcaplast prostorově úsporný umyvadlový sifon s převlečnou maticí 5/4"</p>  <p>Dřezová baterie Novaservis Metalia 55 s otočným ramínkem chrom 55096L.0 2 x rohový ventil pochromovaný DN 15.</p> 	1	-	1

Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
WC	<p>Keramický bílý závěsný, hluboké splachování. Výrobce Jika, série DEEP, typ 820610.</p> <p>DUROPLAST SEDÁTKO S POKLOPEM, ODNÍMATELNÉ, NEREZ ÚCHYTY. DEEP BY JIKA 893610</p>   <p>Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm. (součástí dodávky je přívod vody s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem)</p> <p>Ovládací tlačítko plastové bílé, Sigma.</p>   	6	-	6




Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
WC*	<p>Keramický bílý závěsný, hluboké splachování, pro osoby s tělesně postižené. Výrobce Jika, série DEEP, typ 820642.</p> <p>KLOZETOVÉ SEDÁTKO BEZ POKLOPU, S ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚPRAVOU DEEP BY JIKA 893282</p>   <p>Geberit Kombifix montážní prvek pro závěsné WC, 108 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm. (součástí dodávky je přívod vody s integrovaným rohovým ventilem a ručním ovládacím kolečkem)</p> <p>Ovládací tlačítko plastové bílé, Sigma.</p>  	1	-	1

Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
S	<p>Dlažba bude vyspádována do sprchového žlábků. Celonerezový žlab s pevně přivařeným odtokem. délka 900mm. Instalační nohy pro výškové nastavení a ukotvení žlabu. Nerezový krycí rošt.</p>  <p>Sprchová termostatická baterie s ruční sprchou v chromovaném provedení.</p>  <p>Sprchové dveře dvoukřídlé pro instalaci do niky</p> 	1	-	1

Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
AP	<p>Podomítková zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky a myčky, s připojovacím kolenem HL19, montážní kryt v balení, krycí deska z nerezové oceli, minimální stavební hloubka 58mm. Typ HL400.</p> <p>Schell COMFORT Ventil pračkový vřetenový 1/2" x 3/4" chrom.</p>	1	-	1
HL510N	<p>Podlahová vpust DN40/50 s vodorovným odtokem, pevným izolačním límcem, sifonovou vložkou, s plastovým výškově stavitelným nástavcem 12 - 70mm, s rámečkem 123 x 123mm a mřížkou z nerezové oceli 115x115mm. Stavební kryt v balení.</p>	2	-	2
P	<p>Pisoár s automatickým splachovacím zařízením, využívající pro bezdotykové ovládání teplotní snímač, který reaguje na změnu teploty v sifonu při použití pisoáru. Včetně zdroje bezpečného napětí ZAC 1/50 ze sortimentu výrobce pisoárů.</p>	3	-	3



Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
VL	<p>Keramická bílá závěsná výlevka s plastovou mřížkou. Výrobce Jika, série MIRA, typ 851046.</p>   <p>WASTE SINK SYSTEM PRO ZÁVĚSNOU VÝLEVKU MIRA Výrobce Jika, typ 893607.</p> <p>TLAČÍTKO PL 9 DUAL FLUSH</p> <p>LYRA 3512770042101 UMYVADLOVÁ NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S RAMÍNKEM 210 MM, CHROM</p>  	1	-	1

Označení na výkrese	Popis sestavy	Počet sestav		
		1NP	2NP	CELKEM
HL21	<p>Vtok DN32 (nálevka) se zápachovou uzávěrkou a s přídavným uzávěrem proti zápachu pro suchý stav (kulička)</p> 	1	-	1
ZV	<p>Zahradní nezámrazný ventil Schell Polar II.</p> 	1	-	1
HL905N	<p>Podomítkový kanalizační přívzdušňovací ventil HL905N.</p> 	1	1	2